

**COMMANDE**  **DEVIS** Date : \_\_\_\_\_

**Collectivités :** \_\_\_\_\_ **Nom :** \_\_\_\_\_ **Tél. :** \_\_\_\_\_  
**Adresse :** \_\_\_\_\_ **Mobile :** \_\_\_\_\_  
**Code postal :** \_\_\_\_\_ **Ville :** \_\_\_\_\_ **Fax :** \_\_\_\_\_

**MUEL** **Blindage sur porte bois XT-6014 copro** avec serrure **MUEL 3 à 7 points** Notes

**Numéro de croquis :**  **croquis 1** (1 vantail)  **croquis 2** (1 vantail)  **croquis 3** (2 vantaux)


**Pose en rénovation** (sur bâti bois ou métal existant)

**R** **A :** \_\_\_\_\_ **B :** \_\_\_\_\_ **H :** \_\_\_\_\_ **D :** \_\_\_\_\_ **G :** \_\_\_\_\_ **C :** \_\_\_\_\_ **E :** \_\_\_\_\_ **R (option):** \_\_\_\_\_  
**Pour les 2 vantaux :** **R :** \_\_\_\_\_ **Q :** \_\_\_\_\_

**Pose entre maçonnerie** (pose en tunnel ou en scellement) n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement

**M** **W :** \_\_\_\_\_ **T :** \_\_\_\_\_ **C :** \_\_\_\_\_  
**Pour les 2 vantaux :** **R :** \_\_\_\_\_ **Q :** \_\_\_\_\_

**Pour les portes 2 VANTAUX**

si les battants inégaux, cote du plus large : \_\_\_\_\_ sur **X**  ou **Y**   
**Gâche répétition** (crémone) sur **X**  sur **Y**  

**Finitions :**  **Apprêt gris** **OU**  **Epoxy : couleur** \_\_\_\_\_

**Choisissez la certification du blindage et sa serrure**

**a2p** **BPI serrure classique**  **Story 3** **axe du canon au bas de la porte :** \_\_\_\_\_  
**1 vantail** **a2p** **BPI** avec serrure **a2p**\*  **STR 3** (3 pts latéraux) **a2p** **BPI** avec serrure **a2p**\*\*\*  **STR 3** (3 pts latéraux)  
**a2p** **BPI** avec serrure **a2p**\*  **Club 505** (5 pts latéraux) **a2p** **BPI** avec serrure **a2p**\*\*\*  **Club 505** (5 pts latéraux)  
**1 et 2 vantaux** **a2p** **BPI** avec serrure **a2p**\*  **Club 124** (3 pts)  **Club 125** (5 pts)  **Club 125** Prestige 2 canons  **Club 127** (7 pts)  **Club 127** Prestige 2 canons  
**a2p** **BP3** avec serrure **a2p**\*\*\*  **STR 5** (5 pts 1 vantail)  **Club 125** (5 pts)  **Club 125** Prestige 2 canons  **Club 127** (7 pts)  **Club 127** Prestige 2 canons

**Avec STR 3 + entrebailleur** sur 1 vantail uniquement et gâche sans tétière non soudée :  **a2p**\*  **a2p**\*\*\*  
**Avec STR 5 + entrebailleur** sur 1 vantail uniquement et gâches sans tétière non soudées :  **a2p**\*  **a2p**\*\*\*

**Kit béquille extérieure**

si autre couleur : \_\_\_\_\_  
 **protège-cylindre extérieur OR**  
 **cache-cylindre + béquille intérieure OR**  
 **protège-cylindre anti-corrosion / dès janvier 2016** (noir et pastille inox)  
**Palière Or :** (bouton fixe)  **Ref. TTJN1D** luxe 1 étoile  **Ref. TTJN1A** luxe 1 étoile  
 **Ref. TTJN3D** luxe 3 étoiles  **Ref. TTJN3A** luxe 3 étoiles  
**Double béquille Or :** (bouton tournant)  **Ref. BTJN1D** luxe 1 étoile  **Ref. BTJN1A** luxe 1 étoile  
 **Ref. BTJN3D** luxe 3 étoiles  **Ref. BTJN3A** luxe 3 étoiles  
 Double béquille, n'oubliez pas de cocher l'option de la serrure

**Choisissez le cylindre** (serrure livrée avec 3 clés... et si médium double canon : 3 clés + 3 clés)

**a2p**\* et **a2p**\*\*\*  **MUEL** Exper T  **MUEL** 4000 S Omega  **MUEL** Xtra  **Cylindre débrayable** **Nombre de clés supplémentaires :** \_\_\_\_\_

**Avec gâche électrique**  (sans certification BP) sur 1 ou 2 vantaux et gâches non soudées  **1 temps**  **2 temps**  **à rupture** 100% adaptés  
Clavier, alim. etc.  
pages suivantes

**Ferme-portes\*** 100% adaptés à nos portes  **RX1000**   **RX3000** (Bras à glissière)   **Gris**  **Blanc**  **Noir**

**Perçage fraisage de l'huissierie en feuillure**  **Trou de judas**, diamètre : \_\_\_\_\_ hauteur : \_\_\_\_\_

**Pattes de scellement**  **6**  **7** (dont 1 en haut)  **8** (dont 2 en haut)

**Cylindres s'entrouvrants** (mêmes clés pour plusieurs portes)  **4 protège-gonds** par vantail

**Pas de seuil**  **Remplacement du seuil par un plat 4 mm**

**Demande de prix par fax :**  
**BOBIGNY 01 48 31 95 99**  
**FRESNES 01 49 84 00 06**  
**ST-PIREST 04 72 89 10 31**  
**PEGOMAS 04 93 42 66 24**  
 Notre réponse par fax dès demain matin...

**COMMANDE**  **DEVIS**

**Collectivités :** \_\_\_\_\_ **Nom :** \_\_\_\_\_ **Tél. :** \_\_\_\_\_  
**Adresse :** \_\_\_\_\_ **Mobile :** \_\_\_\_\_  
**Code postal :** \_\_\_\_\_ **Ville :** \_\_\_\_\_ **Fax :** \_\_\_\_\_

**REELAX** **Blindage sur porte bois XT-6014 copro**  
**avec serrure REELAX 3 à 7 points**

Notes

**Numéro de croquis :**  **croquis 1** (1 vantail)  **croquis 2** (1 vantail)  **croquis 3** (2 vantaux)

**Pose en rénovation** (sur bâti bois ou métal existant)

**R** **A :** \_\_\_\_\_ **B :** \_\_\_\_\_ **H :** \_\_\_\_\_ **D :** \_\_\_\_\_ **G :** \_\_\_\_\_ **C :** \_\_\_\_\_ **E :** \_\_\_\_\_ **R (option) :** \_\_\_\_\_  
**Pour les 2 vantaux :** **R :** \_\_\_\_\_ **Q :** \_\_\_\_\_


**Pose entre maçonnerie** (pose en tunnel ou en scellement) n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement

**M** **W :** \_\_\_\_\_ **T :** \_\_\_\_\_ **C :** \_\_\_\_\_  
**Pour les 2 vantaux :** **R :** \_\_\_\_\_ **Q :** \_\_\_\_\_

**Pour les portes 2 VANTAUX**

si les battants inégaux, cote du plus large : \_\_\_\_\_ sur **X**  ou **Y**

Gâche répétition (crémone) sur **X**  sur **Y**



**Finitions :**  **Apprêt gris** **OU**  **Epoxy** : couleur \_\_\_\_\_

**Choisissez la certification du blindage et sa serrure** Pour ces 5 serrures, axe du canon au bas de la porte :

**[a2p] BP1 serrure classique**  Iseo 3 (marron)  Mottura 630 (marron)  Mottura 448 (blanc 9010)  StarStop  R23  
**[a2p] BP1 serrure carénée**  R24  R25  Syster 5 (1 vantail)  R25 medium 2 canons  R27  R27 medium 2 canons  Syster 3  Star 5 (1 vantail)  
**[a2p] BP3 avec serrure [a2p]\*\*\*** .....  R25  Syster 5 (1 vantail)  R25 medium 2 canons  R27  R27 medium 2 canons

Avec **Syster 3 + entrebailleur** sur 1 vantail uniquement et gâche sans tétière non soudée :  [a2p]  [a2p]\*\*\*  
 Avec **Syster 5 + entrebailleur** sur 1 vantail uniquement et gâches sans tétière non soudées :  [a2p]  [a2p]\*\*\*

**Uniquement REELAX :**

**Kit béquille extérieure**

si autre couleur :

**Exclusivement pour serrure REELAX**

- protège-cylindre extérieur **OR**
- cache-cylindre + béquille intérieure **OR**
- protège-cylindre **anti-corrosion** / dès janvier 2016 (noir et pastille inox)

**Exclusivement pour serrure REELAX**

<b>Palière Or :</b> (bouton fixe)	<b>Palière Alu :</b> (bouton fixe)	<b>Double béquille Or :</b> (bouton tournant)	<b>Double béquille Alu :</b> (bouton tournant)
<input type="checkbox"/> Réf. TTJN1D luxe 1 étoile	<input type="checkbox"/> Réf. TTJN1A luxe 1 étoile	<input type="checkbox"/> Réf. BTJN1D luxe 1 étoile	<input type="checkbox"/> Réf. BTJN1A luxe 1 étoile
<input type="checkbox"/> Réf. TTJN3D luxe 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Réf. TTJN3A luxe 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Réf. BTJN3D luxe 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Réf. BTJN3A luxe 3 étoiles

Double béquille, n'oubliez pas de cocher l'option de la serrure

**Choisissez le cylindre** (serrure livrée avec 3 clés... et si médium double canon : 3 clés + 3 clés)

**[a2p]\* et [a2p]\*\*\***  KABA Exper T  Radial NT+  4000 S Omega  WinkHaus Xtra  Option débrayable  
**[a2p]\* uniquement**  TXR

**Nombre de clés supplémentaires :** \_\_\_\_\_  
 Les clés Radial NT+ peuvent faire l'objet d'un envoi séparé

Avec **gâche électrique** (sans certification BP) sur 1 ou 2 vantaux et gâches non soudées  1 temps  2 temps  à rupture

**Ferme-portes\* 100% adaptés à nos portes**  **RX1000**  **RX3000** (Bras à glissière)  Gris  Blanc  Noir

Perçage fraisage de l'huissierie en feuillure  Trou de judas, diamètre : \_\_\_\_\_ hauteur : \_\_\_\_\_

**Pattes de scellement**  6  7 (dont 1 en haut)  8 (dont 2 en haut)

Cylindres s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes)  4 protège-gonds par vantail

Pas de seuil  Remplacement du seuil par un plat 4 mm

**Demande de prix par fax :**  
**BOBIGNY 01 48 31 95 99**  
**FRESNES 01 49 84 00 06**  
**ST-PRIEST 04 72 89 10 31**  
**PEGOMAS 04 93 42 66 24**  
 Notre réponse par fax dès demain matin...

\*Non posé

# Options pour nos GÂCHES ÉLECTRIQUES

Les accessoires compatibles et 100% adaptés pour nos gâches électriques



## Options à cocher et à joindre à votre commande:

- Le clavier + son intelligence**  
(uniquement avec gâche électrique à rupture)
- Le coffret électrique**
- Montage des accessoires dans le coffret en usine**
- l'alimentation obligatoire avec nos ventouses et gâches électriques**
- Bouton poussoir lumineux encastrable**
- Interrupteur Stop** permet à tout moment de déconnecter les ventouses du courant
- 10 m de câble**
- Batterie relais** spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal : 7 heures (ventouses et clavier actif).  
**La batterie à sa place dans notre coffret électrique**
- Système incendie C€**  
**boîtier vert bris de glace Réf. BBG**  
Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)

### Le Contrôle d'Accès... Hyper Accessible

Un même code utilisateur pour plusieurs claviers

#### Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

#### Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



#### Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

#### Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

#### Câble 10 mètres


avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

#### Alimentation 12 Volt

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais



Coffret Largeur 300 - Hauteur 300 - Profondeur 155  
(couleur blanc RAL 9016)  
(Peut être installé dans un placard)

#### Bouton poussoir encastrable

bouton poussoir lumineux (à rupture)



#### Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

#### Système incendie C€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



# XT-6014 copro

Avec serrures de 3 à 7 points

## Résistance à l'effraction certifiée **A2P BP1** et **BP3**


4 paumelles de 140 mm  
avec butées à billes



**Délai de fabrication**  
4 heures **sauf urgence**


### Pose en rénovation sur bâti existant

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur



anti-pincés  
intégrés


1 et 2 vantaux  
Certification  
**A2P BP1**  
**A2P BP3**



### Pose en scellement ou entre maçonnerie

Avec soudure de 3 éléments de coulisse 40 x 30

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur



**NOUVEAU**  
Protège-cylindre anti-corrosion  
Couleur NOIRE, Pastille Anti-Perçage INOX

