

REELAX Review 1150 3 points haut et bas




Avec protecteur extérieur
de barillet en acier trempé Ø32
+ pastille anti perçage



GARANTIE
10 ans



Serrure 3 points
horizontale
à tirage
Réf. 1150HT



Serrure 3 points
horizontale
à fouillot
Réf. 1150HF




3 clés par serrure
reproduction protégée



Pour 3 étoiles
voir StarStop



Serrure 3 points
verticale
à tirage
Réf. 1150VT



Serrure 3 points
verticale
à fouillot
Réf. 1150VF




Gâche demi-tour réglable
Hauteur maxi : 2328 mm
ou kit grande hauteur

4 serrures présentées :
serrure à droite en tirant
ouverture vers l'intérieur

Gâche demi-tour réglable
Hauteur maxi : 2315 mm
ou kit grande hauteur


Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 17 mm



Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 24 mm



Choix des gâches

Gâche huisserie bois
La gâche standard

Gâche huisserie métal

Gâche recouvrement



avec tête de 30 mm

Demi-tour
réglable



sans tête

Demi-tour
réglable




sans tête + 15 mm

Demi-tour
réglable



GACHE
avec TETIERE

SERRURE



GACHE
sans TETIERE

Bêti
métal

SERRURE



GACHE
sans TETIERE


SERRURE

Le 2^{ème} vantail (semi-fixe)

La gâche répétition

Mêmes caractéristiques que la serrure mais évidée et renforcée pour recevoir les pènes latéraux.

Elle sert de crémonne, et ses points haut et bas sont manoeuvrés par les clés de la serrure (équipée d'un demi cylindre de manoeuvre)



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 3 pts haut et bas **Review 1150 A2P*** Horizontale ou Verticale

Double cylindre (intérieur / extérieur)

Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé) + pastille anti-perçage

... A2P 3 étoiles
 ... **Certification A2P pour 2 vantaux**
 ... Ouverture en poussant
 ... Gâche électrique : [voir StarStop](#)

Serrure à gauche en tirant **ou** à droite en tirant ... voir dernière page

 Horizontale à tirage Réf. Review 1150 HT Horizontale à fouillot Réf. Review 1150 HF Hauteur 2315 mm Hauteur 3150 mm

 Verticale à tirage Réf. Review 1150 VT Verticale à fouillot Réf. Review 1150 VF Hauteur 2328 mm Hauteur 3150 mm

 Serrure à gauche en tirant Serrure à droite en tirant 1 vantail 2 vantaux⁽¹⁾ (gâche répétition sur semi-fixe)

 Gâches huisserie bois (avec têtière) Gâches huisserie métal (sans têtière) Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

Choix du cylindre (3 clés) : Keso 8000 Ω2 Kaba Expert / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé :

Protège-cylindre extérieur, longueur : 37,5 47,5 57,5 67,5 / Cylindres s'entrouvrants

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) :

Cochez si commande de cylindres à **pannetons** (mêmes cylindres que ci-dessus) **" S'ENTROUVRANTS OU NON "** et joignez la page suivante  **Une seule clé pour tous les accès**
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

1 poignée bouton tournant intérieure avec carré prisonnier / **2 poignées bouton tournant** (intérieur + extérieur)

3 couleurs standard : Bronze 1 décor (Marron) Blanc 9010 Texturé Vieil Or

28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix

Ferme-porte RX 3000  Ferme-porte RX 1000  Couleur Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Microviseur 200°  Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)  Système breveté
Couleur époxy : Joints à la couleur (masque la coupe)
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Cochez obligatoirement

Commande

Devis

Par **FAX** ou **scanné** et par **MAIL**
cachet ou signature


© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'aide assistance technique pour la pose.**
Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle **ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements**
écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi
Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

(1) Gâche répétition pour 2 vantaux sans certification A2P

Choisissez la main de votre serrure ou de votre mécanisme seul sans risque d'erreur

► Uniquement ouverture vers l'intérieur du local ◀



Sans supplément de prix...
Peinture époxy en 17 couleurs
pour votre serrure



Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

| Même modèles de cylindres que la serrure | Nombre de cylindres | Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10 | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

| Dimensions | Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium |
|--|---|--------------------------------|--|---|
| Sauf TXR et Radial IS coté bouton B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Demi-cylindres à bouton

| Dimensions | Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small> |
|--|--|
| Sauf TXR et Radial IS B _____ | |
| B _____ | |

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

